



UL150

Silent LED Video Light UL150





ファンレス



静音設計



放熱システム



UL150 Silent LED Video Light

サイレントLEDビデオライト

Godox UL150は高精度な冷却システムにより、ファンレスを実現した静音設計の150WデイトタイプLEDビデオライトです。

冷却ファン自体をなくすことでノイズをカット、放送、映画撮影、オンラインストリーミング、およびその他の音声付きビデオアプリケーションに大きなメリットをもたらします。付属の独立型コントロールボックスから操作できるため、ライト本体は非常に軽量・コンパクト。調光設定は0%か

らフルパワーまでの範囲で、コントロールボックスの他にもアプリによるスマートフォンからの遠隔操作が可能です。

汎用性の高いボーエンスマウントにより、付属のリフレクターはもちろん、さまざまなライトモディファイアーと互換性があります。スタジオ撮影においては、付属のACアダプターによる継続的な電源供給を、アウトドアではVマウントバッテリー（別売）を使用することができます。



卓越した色品質

UL150は、定常光ライトとして最大光量はもちろん、その色品質にもこだわります。CRIレーティングが96、TLCIレーティングが97であり、鮮やかな自然光を提供し、正確な色を再現します。色温度も5600K、誤差±200K以内と非常に安定しており、常にカラーバランスのとれた撮影が可能です。



ファンレスランニング

Godox独自の精巧な放熱システムで設計されたサイレント型LEDビデオライトUL150は、「冷却ファンを搭載しない」大胆で新しいデザインを導入しました。これにより、ファンの回転音がまったく聞こえない、実質的には無音での操作が可能になりました。ノイズに対してシビアな放送、映画撮影に対応します。



フレキシブルに配置

UL150の独立したコントロールボックスはライトヘッドから離せるため、ライトの設置をより柔軟にします。このコントロールボックス背面にはバッテリープレートを装備。付属のAC電源はもちろん、大容量のVマウントバッテリーも使用できるので、電源供給での制限もありません。

回転式ヨークは、ライトスタンドに設置する場合も、吊り下げて使用する場合でも任意の角度で自由に調整することができます。



豊富なライティングモディファイヤー

UL150には、光をやわらかくするためのアンブレラマウントがあります。ボーエンスマウントと互換性があるUL150はソフトボックスやリフレクターなどのさまざまなライティングアクセサリーを使用することで自在に照明を形作ったり、制御したりできます。

多彩な制御

手元にコントロールボックス設置し、有線接続により100%から0%まで段階的に調光することができます。

さらに6グループ、16チャンネルを選択、GodoxPhotoアプリを使用してスマートフォンからリモートコントロールすることもできます。これにより多灯ライティングも快適に行えます。



UL150

サイレントLEDビデオライト

希望小売価格(税別)

66,800円

【同梱品】



リフレクター



UL150ライト本体



ULC150
コントロールボックス



接続ケーブル



ACアダプター



ランプ保護
キャップ



ACケーブル

UL150 サイレント型LEDライト仕様

JANコード	4961360039047
製品コード	253904
電源	AC 100V-240V/2A (50/60Hz) DC16.8V/10A V マウントバッテリー(別売)
消費電力	150W
色温度	5600K (±200K)
照度(ルクス)/1m	約 58000 lx
CRI	約 96
TLCI	約 97
輝度調整範囲	0-100%
ワイヤレス制御	スマートフォンアプリ(Bluetooth)使用
動作温度	-10~+40℃
チャンネル	16
グループ	6 (A、B、C、D、E、F)
サイズ	約 317 × 218 × 170mm
重量	ライト本体 3.1kg コントローラー 0.86kg アダプター 0.72kg

UL150 別売アクセサリ

ランタンソフトボックス《ボーエンスマウント》

Godoxの折りたたみ式ランタンソフトボックスは、汎用性の高いBowensマウントを採用しました。直径85cmのCS-85Dと65cmのCS-65Dの2タイプを用意。オーバーヘッドでの使用や周囲の照明レベルを上げるのに最適で、昔ながらの「チャイナボール」と同じ全方向性ライティングクオリティを備えています。耐久性のある素材で、270°の照射角を制御することができる「スカート」も別売で用意しています。

近日発売予定

ランタンソフトボックス

	品番/サイズ	JANコード
254140	CS-65D 65cmφ	4961360041408
254141	CS-85D 85cmφ	4961360041415



CS-65D (ソフトケース付属)



CS-85D (ソフトケース付属)



ランタンソフトボックス用スカート

254142	SS-65 CS-65D用	4961360041422
254143	SS-85 CS-85D用	4961360041439



●別売スカート

●ランタンソフトボックス+スカート使用時の効果



パラボリックソフトボックス 《ボーエンスマウント》

ボーエンスマウントのパラボリックソフトボックスはオーバーサイズのリフレクターのような効果があります。効果的に集光、ソフトでカラーサチュレーションの高い光質を作り出します。均一で直線的に明るく、かつ柔らかな光を作ります。簡単にたたんで、コンパクトに収納。別売グリッドでより指向性がアップします。

●フロント・インナーディフューザー、ケース付属

パラボリックソフトボックス

	品番/サイズ	価格(税別)	JANコード
253778	P90L 90cmφ	13,760円	4961360037784
253779	P120L 120cmφ	15,880円	4961360037791

パラボリックソフトボックス用グリッド

253797	P90L用	3,760円	4961360037975
253798	P120L用	4,760円	4961360037982



オクタソフトボックス 《ボーエンス用》

プロフェッショナル仕様の精密な色温度を持つ反射ファブリックに、強靱なロッドを組み合わせました。スタジオフラッシュ撮影に適した、均一で絶妙にソフトな光を作ります。携帯、持ち運びに便利。内面ベルクロには、付属のインナーディフューザー、フロントディフューザー、グリッドが取り付けできます。

●フロント・インナーディフューザー、グリッド、ケース付属

オクタソフトボックス

	品番/サイズ	価格(税別)	JANコード
253314	SB-UE80 80cmφ	8,380円	4961360033144
253392	SB-UE95 95cmφ	8,880円	4961360033922
253315	SB-UE120 120cmφ	9,880円	4961360033151



アンブレラソフトボックス 《ボーエンス用》

あらゆる撮影シーンにフィットする長方形のアンブレラ型ソフトボックスです。長時間の撮影にも耐える耐熱性と堅牢性に加え、より均一でソフトなライティングを可能にしました。4隅全域がベルクロ仕様なので付属のディフューザーやグリッドを隙間なくキレイに装着することができます。

●フロント・インナーディフューザー、グリッド、ケース付属

アンブレラソフトボックス

	品番/サイズ	価格(税別)	JANコード
253808	UB-UE5070 50x70cm	6,760円	4961360038088
253809	UB-UE6090 60x90cm	7,760円	4961360038095
253810	UB-UE80120 80x120cm	9,760円	4961360038101



〈SN-05〉スヌート 《ボーエンスマウント》

254138 3,800円
JAN.4961360041385

Bowensマウント用3.1インチ・スヌートです。スポットライトとして、被写体にハイライトを与えることでより立体的に表現することができます。

以下のGodox各フラッシュ、およびブラケットに対応します。
AD1200Pro、AD300Pro*
AD600pro/400Pro*、
AD600B/AD600BM、
AD-B2/S2ブラケット

*印は要アダプター

※GODOX社製品には最新の電子技術が採用されています。定期的なメンテナンスや交換が必要なパーツもございますので、安心してご使用いただくために当社の正規輸入品をご購入下さい。

※(株)ケンコープロフェッショナルイメージングが輸入販売するワイヤレス機器はすべて、日本電波法認証を取得しています。

●このカタログに掲載の製品の外観、仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。
●このカタログは2020年10月現在のものです。

KPI

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT 中野ビル3F
TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp